

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 情况说明

一、前言


为助力参展商在展会期间实现品牌最佳的展示效果，筑牢展会安全防线，确保紧急疏散通道畅通，本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。

二、展台搭建规范

1. 展台搭建高度要求：光地展位，搭建限高 5 米；

注：

- ① 严禁展台超高和搭建双层展台；
- ② **标准展位禁止改建为特装展位；**
- ③ 背板图中**未标注背板位置的展位，不允许搭建背板**，建议使用TRUSS架搭建展台，样式如下图所示，确保展位四周通透无遮挡。




2. 展台背板位置规范（后文中，**—**所示为展位背板可搭建区域）

- 1) 标注背板尺寸的展位：背板位置及宽度须严格按照背板图中实际标注的尺寸为准；禁止超限搭建；
- 2) 未标注背板尺寸的展位：背板可满尺寸搭建，但不得超出展位边界；
- 3) 背板设计需避免遮挡相邻展位视线，面向其他展位或公共区域的墙板应统一采用白色墙板，确保整体视觉协调性。

3. 展台搭建材料规范

为响应国家“双碳”战略，本届展会鼓励采用新型环保、可循环利用的材料搭建展台，降低搭建成本，提升展会形象，助力国际农机展向更高水平迈进。


展台搭建推荐材质及样式如下图所示。



推荐样式1：TRUSS架展台



推荐样式2：桁架展台




推荐样式3：铝型材展台

本规范自发布之日起生效，展会将根据实际情况动态调整，并通过[中国国际农业机械展览会官网](#)及时发布更新内容。请各参展商、搭建商严格遵守本规范，共同营造安全、美观、有序的展会环境。

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 S1馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 — 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。


为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 S2馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 **—** 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。

为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 S3馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 **—** 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。


为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 S4馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 **—** 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。


为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 S7馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 — 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。


为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 S8馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 — 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。


为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 S10馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 **—** 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。


为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 S11馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 — 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。


为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 S12馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 — 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。

为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 S13馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 **—** 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。


为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 S14馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 **—** 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。


为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 S15馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 **—** 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。


为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 N17馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 **—** 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。


为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 N18馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 **—** 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。


为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 N19馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 **—** 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。


为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 N29馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 **—** 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。

为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 N30馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 — 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。


为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 N31馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 **—** 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。

为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951

2026中国国际农业机械展览会特装管理规定

背板搭建规范 N32馆



本展会特制定展位背板搭建规范，执行统一搭建标准。各展位背板的搭建规范如图所示。

图中 — 所示为展位背板可搭建区域。

若展位图纸未标注背板位置，为避免相邻展位视觉遮挡，该展位严禁搭建背板，建议采用 TRUSS 架搭建展台。

为保障展位布局合理与展馆整体视觉效果，主办方保留对既定展位背板规划进行调整的权利。

图中背板搭建规范仅作参考，参展商及搭建商进场布展前请现场复核实际展位尺寸与位置。如对背板规划存在疑问，可致电主场运营商咨询，联系方式如下：

010-82669951